

3^ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

14-16 Οκτωβρίου 2021 Ξενοδοχείο Larissa Imperial Λάρισα

ΥΒΡΙΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Στο συνέδριο θα υπάρχει απευθείας μετάδοση
live streaming μέσω της πλατφόρμας livetime.

Οργάνωση



Εταιρεία
Κλινικής και
Εργαστηριακής
Έρευνας στην
Ογκολογία

Υπο την Αιγίδα



Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
"Ο Πυθαγόρειος"
Medical Association of Larissa



ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΝΚΟΛΟΓΙΑ
RESEARCH
GROUP
2022

Ε.Ο.Π.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ



ΕΛΛΟΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Ελληνική
Εταιρεία
Ποβατολογικής
Ανατομικής



Σε συνεργασία με την
Ογκολογική Κλινική,
Πανεπιστημικό Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισας

Θα χορηγηθούν
24 Μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME - CPD)

Δωρεάν εγγραφή

Γραμματεία Συνεδρίου



Scientific | Cultural
Events & Publications

www.scep.gr

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Μην καταδέχεσαι
να ρωτάς:

«Θα νικήσουμε;
Θα νικηθούμε;»
Πολέμα!

Ν. Καζαντζάκης,
Ασκητική

NISSAN

Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι, Αξιότιμοι Κύριοι,

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

Με πολύ ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε για 3^η συνεχή χρονιά στο συνέδριο της Ογκολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας.

Παρά τη δύσκολη συγκυρία την οποία βιώνουμε, και το γεγονός ότι η πανδημία μας έχει κρατήσει μακριά από τη δια ζώσης παρακολούθηση των συνεδρίων, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στην επιστημονική αυτή προσπάθειά μας, η οποία επιστεγάζει το δύσκολο έργο της κλινικής μας. Η εμπειρία των προηγούμενων συνεδρίων, μας αποδεικνύει περίτρανα ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ ειδικών, είναι προς όφελος της Ιατρικής Κοινότητας.


Παρακολουθούμε όλοι τις σύγχρονες εξελίξεις στην Ογκολογία με ιδιαίτερη προσήλωση. Είναι γεγονός ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η διάγνωση και θεραπεία των κακοήθων νεοπλασμάτων, απαιτεί, τη συνεργασία και το συντονισμό πολλών συναφών ιατρικών ειδικοτήτων. Είναι πλέον σαφές σε όλους μας ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου αποτελεί συλλογική προσπάθεια, για εφαρμογή ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων, με απώτερο στόχο, τη στοχευμένη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση του Ογκολογικού ασθενούς. Οι νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις με την εφαρμογή νέων φαρμακευτικών παραγόντων, αντιαγγειογενετικών παραγόντων, ανοσοθεραπείας και στοχευμένων θεραπειών, καθώς και συνδυασμό αυτών μεταξύ τους ή με την ακτινοθεραπεία, δημιουργούν νέους ορίζοντες στη θεραπευτική του καρκίνου. Στο πλαίσιο αυτά, ο ρόλος της Ομάδας είναι αναμφισβήτητο ο πλέον σημαντικός και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο, τόσο για την αντιμετώπιση του καρκίνου, όσο και για την διατήρηση της καλής ποιότητας ζωής του ασθενούς.

Το παρόν συνέδριο λαμβάνει χώρα, με την πεποίθηση ότι θα αναδείξει περισσότερες αναγκαίες πτυχές, μεταξύ των συναφών ειδικοτήτων και θα προάγει την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων μεταξύ των καταξιωμένων, αλλά και των νεότερων συναδέλφων και τέλος θα συμβάλει στην καλύτερη αλληλοκατανόηση και συνεργασία μεταξύ μας.

Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά όλους τους συναδέλφους, για την ευγενική ανταπόκρισή τους στην πρόσκλησή μας, αλλά και όσους έχουν εκδηλώσει την επιθυμία για την παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου μας!

Με ιδιαίτερη τιμή

Αθανάσιος Κωτσάκης


Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής ΕΚΕΕΟ
Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής ΠΓΝΛ

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Α. Κωτσάκης

Μέλη: Ε. Σαλούστρος
Φ. Κοϊνης
Β. Παπαδόπουλος
Ι. Σαμαράς
Κ. Τσαπακίδης

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Α. Κωτσάκης

Μέλη: Χ. Ανδρέαδης
Ν. Ανδρουλάκης
Ε. Αρναούτογλου
Μ. Βασιλαματζής
Ε. Γαλήνη
Β. Γεωργούλιας
Ε. Γκόγκα
Α. Δαπόντε
Χ. Εμμανουηλίδης
Δ. Ζαχαρούλης
Κ. Καλμπάκης
Γ. Κεσίσης
Φ. Κοϊνης
Γ. Κουκούλης
Α. Κουμαριανού
Χ. Κουρούσης
Α. Κούτρας
Γ. Κύργιας
Ι. Λαλιώτου
Θ. Μακατσώρης
Α. Μπάμιας
Κ. Μπαξεβάνης
Β. Μπαρμπούνης
Ι. Μπουκοβίνας

Ι. Μούντζιος
Α. Μπούτης
Μ. Νικολαΐδη
Μ. Νικολάου
Γ. Νταλέκος
Κ. Νταφόπουλος
Χ. Πανόπουλος
Φ. Παπαγεωργίου
Χ. Παπαδημητρίου
Ε. Πετεινάκη
Α. Πουλιτσίδη
Μ. Ροβίθη
Ε. Σαλούστρος
Ε. Σαμαντάς
Μ. Σαμαρά
Χ. Σκουλάκης
Ι. Σύριος
Ε. Τιμοθεάδου
Γ. Τζοβάρης
Β. Τζώρτζης
Κ. Τεπετές
Α. Χριστοπούλου
Α. Ψυρρή



Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από την εταιρεία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



AENORASIS
Intuition in Healthcare

ΑΘΗΝΑ: Τραπεζούντος 17 & Α. Παπανδρέου, 151 27 Μελίσσια
Τηλ.: 210 61.36.332, Fax: 210 81.05.298
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Δεληφών 17, Πυλαία 555 35
Τηλ.: 2310 326.136, Fax: 2310 306.790



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

PP-TAS-GRC-016-JUL21

3^ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

14-16 Οκτωβρίου 2021 Ξενοδοχείο Larissa Imperial Λάρισα

Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021

09.00-09.30 **Εγγραφές - Καλωσόρισμα**

09:30-10:45 **Session 1 - Υποστηρικτική αγωγή**

Συντονιστές: **Ε. Σαλούστρος, Ε. Αρναούτογλου**

09:30-09:50 Αναλγητική αγωγή σε ογκολογικούς ασθενείς:
Φαρμακευτικός αλγόριθμος

09:50-10:10 Αντιπηκτική αγωγή: πρόληψη και θεραπεία

10:10-10:30 Αλγόριθμος αντιμετώπισης της ναυτίας / έμμεσης
σε ασθενείς υπό χημειοθεραπεία

10:30-10:45 Συζήτηση

**Α. Χαραλαμπίδου
Ν. Τσουκαλάς**

Γ. Λαμπροδήμου

10:45-11:15 **Διάλεξη 1**

Συντονιστές: **Γ. Νταλέκος, Ε. Πετεινάκη**

10:45-11:10 Covid-19 και ογκολογικοί ασθενείς. Η εμπειρία στην Ελλάδα

11:10-11:15 Συζήτηση

Χ. Γώγος

11:15-11:30 **Διάλειμμα καφέ**

11:30-13:00 **Session 2 - Μοριακοί Βιοδείκτες - Υγρή Βιοψία**

Συντονιστές: **Β. Γεωργούλιας, Φ. Παπαγεωργίου**

11:30-11:50 Μοριακή ετερογένεια των νεοπλασμάτων
- η συμβολή του NGS

11:50-12:10 Κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα:
παρελθόν, παρόν και μέλλον

12:10-12:30 Κυκλοφορούν καρκινικό DNA: πόσο απέχει η ένταξή του
στην καθημερινή κλινική πρακτική?

12:30-12:50 Ο ρόλος των εξωσωμάτων στον καρκίνο

12:50-13:00 Συζήτηση

Π. Κωνσταντουλάκης

Γ. Καλλέργη

Ε. Λιανίδου

Ε.-Κ. Βέτσικα

13:00-14:30 **Session 3 - Γυναικολογικός Καρκίνος (I)**

Συντονιστές: **Κ. Νταφόπουλος, Γ. Σύριος**

13:00-13:20 Ο ρόλος του χειρουργείου σε νεοδιαγνωσθέν
επιθηλιακό και μη επιθηλιακό καρκίνωμα ωοθηκών:
Παρούσα κατάσταση και μελλοντικές κατευθύνσεις

13:20-13:40 Επιλογή θεραπείας με βάση μοριακούς στόχους
στο γυναικολογικό καρκίνο

13:40-14:00 Uptodate θεραπευτική προσέγγιση 1^{ης} γραμμής
του καρκίνου ωοθηκών

14:00-14:10 Συζήτηση

Δ. Μπατογιάννης

Χ. Παπαδημητρίου

Α. Κοιλιάδης

14:10-15:30 **Ελαφρύ Γεύμα**

15:30-17:00 **Session 4 - Γυναικολογικός Καρκίνος (II)**

Συντονιστές: **Α. Δαπόντε, Ε. Τιμοθεάδου**

15:30-15:50 Screening για καρκίνο τραχήλου μήτρας στην εποχή του
ελέγχου για HPV

15:50-16:10 Λεμφαδένας φρουρός σε γυναικολογικούς καρκίνους

16:10-16:30 Ενδείξεις συμπληρωματικής ακτινοθεραπείας στον
καρκίνο του ενδομητρίου - State of the art

Α. Δαπόντε

Θ. Πανοσκάτσης

Γ. Φιλίππου

Letrafem[®]
Δισκία λετροζόλης **2.5 mg**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και λιγοφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ariti[®] *Διηλα στον άνθρωπο*

ARITI A.E. ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Τατοΐου 52,
13677 Αχαρνές
Τηλ.: 210 8002650 - Fax: 210 6207503
www.ariti.gr - info@ariti.gr



3^ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

14-16 Οκτωβρίου 2021 Ξενοδοχείο Larissa Imperial Λάρισα

16:30-16:50 Ανοσοθεραπεία σε καρκίνο ενδομητρίου και τραχήλου μήτρας **Α. Φωταρέλη**
16:50-17:00 Συζήτηση

17:00-17:20 **Διάλειμμα καφέ**

17:20-17:50 **Διάλεξη 2**

Συντονιστές: **Χ. Παπαδημητρίου, Μ. Ροβίθι**

17:20-17:45 PARP resistance: Μπορεί να αποφευχθεί ή να ξεπεραστεί? **Μ. Λιόντος**
17:45-17:50 Συζήτηση

17:50-19:00 **Session 5 - Ουρολογικός Καρκίνος (I)**

Συντονιστές: **Ν. Ανδρουλάκης, Χ. Ανδρεάδης**

17:50-18:10 Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου προστάτη - Αλλάζουν τα δεδομένα με μία πιθανή έγκριση του PSMA PET/CT **Ν. Κωστακόπουλος**
18:10-18:30 Ο ρόλος των αποκλειστών του ανδρογονικού υποδοχέα στην αντιμετώπιση του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη **Φ. Κοϊνης**

sponsored by **astellas**

18:30-18:50 Νεότερα δεδομένα στη θεραπευτική αντιμετώπιση του mHSPC **Μ. Τσιατάς**

sponsored by **Janssen Oncology**

18:50-19:00 Συζήτηση

19:00-19:30 **Διάλεξη 3**

Συντονιστές: **Α. Κωτσάκης, Φ. Κοϊνης**

19:00-19:25 The evolved paradigm for the care of the prostate cancer patient **Ch. Logothetis**
19:25-19:30 Συζήτηση

19:30-20:45 **Session 6 - Ουρολογικός Καρκίνος (II)**

Συντονιστές: **Β. Τζώρτζης, Α. Μπάμιας**

19:30-19:50 Κριτήρια θεραπευτικών επιλογών για την 1^η και 2^η γραμμή θεραπείας του μεταστατικού καρκίνου νεφρού **Ε.Ι. Περδικούρη**
sponsored by **IPSEN**
Innovation for patient care

19:50-20:10 Πρωτόκολλα διατήρησης ουροδόχου κύστης σε ασθενείς με μυοδιηθητικό καρκίνο ουροδόχου κύστης? **Ν. Διαμαντόπουλος**

20:10-20:30 Η συμβολή της ανοσοθεραπείας στην αντιμετώπιση του μεταστατικού ουροθηλιακού καρκίνου **Π. Γρίβας**

20:30-20:45 Συζήτηση

3^ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

14-16 Οκτωβρίου 2021 Ξενοδοχείο Larissa Imperial Λάρισα

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

09:00-10:30 Session 7 - Καρκίνος παχέος εντέρου

Συντονιστές: **Κ. Τεπετές, Γ. Τζοβάρas, Χ. Πανόπουλος**

- 09:00-09:20 TME: Τι δείχνουν τα νεότερα δεδομένα; **Γ. Τζοβάρas**
09:20-09:40 Είμαστε έτοιμοι για την εφαρμογή του TNT (Total Neoadjuvant Treatment) στον καρκίνο του ορθού? **Ι. Σαμαράs**
09:40-10:00 Αντιμετώπιση ηπατικών μεταστάσεων από κολο-ορθικό καρκίνο **Γ. Γκλαντζούνης**
10:00-10:20 Στοχεύοντας μοριακούς υπότυπους (HER-2, BRAF κ.λπ.) στον προχωρημένο κολο-ορθικό καρκίνο **Ν. Βαρδάκης**
10:20-10:30 Συζήτηση

10:30-11:00 Διάλεξη 4

- Συντονιστές: **Μ. Σαμαρά, Θ. Μακασώρης**
10:30-10:55 Tumor agnostic treatment **Η. Αθανασιάδης**
10:55-11:00 Συζήτηση

11:00-11:20 Διάλειμμα καφέ

11:20-13:10 Session 8 - Καρκίνος ανώτερου γαστρεντερικού

- Συντονιστές: **Δ. Ζαχαρούλης, Χ. Εμμανουηλίδης, Α. Κουμαριανού**
11:20-11:40 Αγγειακή προσπέλαση του οριακά χειρουργήσιμου καρκίνου παγκρέατος **Δ. Συμεωνίδης**
11:40-12:00 Ανοσολογικό προφίλ καρκίνου παγκρέατος **Ι. Πατέρας**
12:00-12:20 Εξελίξεις στην αντιμετώπιση του μεταστατικού παγκρεατικού καρκίνου **Β. Παπαδόπουλος**
12:20-12:40 Θεραπευτικός αλγόριθμος στον ΗΚΚ σταδίου IV **Κ. Πλιοαρχοπούλου**
12:40-13:00 Ανοσοθεραπεία στο μεταστατικό οισοφαγο-γαστρικό καρκίνο **Χ. Αυγερινού**
13:00-13:10 Συζήτηση

13:10-14:20 Session 9 - Καρκίνος κεφαλής τραχήλου

- Συντονιστές: **Χ. Σκουλάκης, Α. Ψυρρή, Γ. Κύργιας**
13:10-13:30 Χειρουργική αντιμετώπιση του τοπικά εκτεταμένου καρκίνου λάρυγγα **Ν. Καλογρίτσας**
13:30-13:50 Νεότερες τεχνικές ακτινοθεραπείας καρκίνου κεφαλής και τραχήλου **Φ. Σιμπούλου**
13:50-14:20 Η ανοσοθεραπεία στον θεραπευτικό αλγόριθμο αντιμετώπισης του Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου **Π. Κατσαούνης**

14:20-14:30 Συζήτηση

14:30-16:00 Ελαφρύ Γεύμα

16:00-16:30 Διάλεξη 5

- Συντονιστές: **Ι. Μπουκοβίνας, Γ. Κουκούλης**
16:00-16:25 Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση της μεταστατικής νόσου σαρκωμάτων **Β. Καραβασιλής**
16:25-16:30 Συζήτηση

sponsored by  **MSD**
INVENTING FOR LIFE

3^ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

14-16 Οκτωβρίου 2021 Ξενοδοχείο Larissa Imperial Λάρισα

16:30-18:00 Session 10 - Καρκίνος πνεύμονα (I)

- Συντονιστές: **Χ. Πανόπουλος, Ε. Σαμαντάς**
16:30-16:50 Πρόγραμμα screening για καρκίνο του πνεύμονα: Είναι η αρχή του τέλους? **Α. Δημουλής**
16:50-17:10 Εξελίξεις στη διαγνωστική προσπέλαση των ενδοθωρακικών λεμφαδένων και των περιφερικών πνευμονικών βλαβών **Π. Ζαρογουλίδης**
17:10-17:30 Υπάρχουν νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του κακοήθους μεσοθηλώματος? **Ι. Μεταξάς**
17:30-17:50 Ανοσοθεραπευτικές επιλογές στο μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα **Δ. Ζιώγας**
17:50-18:00 Συζήτηση

18:00-18:20 Διάλειμμα καφέ

18:20-19:30 Session 11 - Ηθική και Δεοντολογία στην Ιατρική Έρευνα

- Συντονιστές: **Ι. Λαλιώτου, Α. Κωτσάκης**
18:20-18:40 Αρχές και Θεσμοί της Κλινικής Έρευνας **Σ. Τσινόρομα**
18:40-19:00 Ηθική της τεχνητής νοημοσύνης **Θ. Παπαδοπούλου**
19:00-19:20 Πνευματικότητα και Ιατρική Ηθική και Δεοντολογία **Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, κ.κ. Ιερώνυμος**
19:20-19:30 Συζήτηση

19:30-20:00 Τελετή έναρξης

Προσφωνήσεις

- Ιερά Μητρόπολις Λαρίσης και Τυρνάβου: **Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερώνυμος**
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας **κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός**
Δήμαρχος Λαρισσίων **κ. Απόστολος Καλογιάννης**
Διοικητής 5^{ης} ΥΠΕ **κ. Φώτης Σερέτης**
Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας **κ. Ζήσης Μαμούρης**
Διευθυντής Τομέα Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας **κ. Δημήτριος Μπόγδανος**
Γενικός Γραμματέας Ιατρικού Συλλόγου Λαρίσης **κ. Βασίλειος Πινακάς**
Διοικητής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λαρίσης **κ. Δημήτριος Κατσικονούρης**
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου **κ. Αθανάσιος Κωτσάκης**

20:00-20:30 Διάλεξη 6

- Συντονιστές: **Α. Μπούτης, Β. Γεωργούλιας**
Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας: 2 έτη μετά **Κ. Σταματοπούλος**

20.30 Cocktail Καλωσορίσματος

NUBEQA[®]
(darolutamide) 300 mg
tablets



Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην
Ελλάδα: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι

Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην
Κύπρο: Novagem Ltd, Τηλ.00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
PP-NUB-GR-0006-1

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

3^ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

14-16 Οκτωβρίου 2021 Ξενοδοχείο Larissa Imperial Λάρισα

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

09:00-10:10 Session 12 - Καρκίνος Πνεύμονα (II)

Συντονιστές: **Α. Μπούτης, Α. Χριστοπούλου, Μ. Βασιλαματζής**

09:00-09:20 Ο ρόλος της νεοεισαγωγικής θεραπείας (και της ανοσοθεραπείας)
στο ΜΜΚΠ **Σ. Μπάκα**

09:20-09:40 Ανεγχείρητο στάδιο III ΜΜΚΠ, μπορούμε να μιλήσουμε
για ΐαση; **Α. Καμπλιέτσας**

sponsored by **AstraZeneca**

09:40-10:00 1^η γραμμή θεραπείας στο ΜΜΚΠ

10:00-10:10 Συζήτηση **Ε. Κοντοπόδης**

10:10-11:40 Session 13 - Καρκίνος Πνεύμονα (III)

Συντονιστές: **Μ. Βασιλαματζής, Ι. Μούντζιος**

10:10-10:30 Εξελιξίς στη θεραπευτική προσέγγιση σε ασθενείς
με ανθεκτική EGFR mutant νόσο **Δ. Παπαδάτος-Παστός**

10:30-10:50 Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του ALK (+) ΜΜΚΠ **Π. Χριστόπουλος**

10:50-11:10 Ο ρόλος της μετάλλαξης KRAS G12C ως ένας νέος αναδυόμενος
βιοδείκτης στους ασθενείς με ΜΜΚΠ **Ε. Φούντζηλα**

sponsored by **AMGEN**
Oncology

11:10-11:30 Υπερέκφραση και αναστολή του PDL1 στον ΜΜΚΠ:
Το μέλλον με anti TIGIT στόχευση **Κ. Τσαπακίδης**

sponsored by **Roche**

11:30-11:40 Συζήτηση

11:40-12:00 Διάλειμμα καφέ

12:00-12:30 Διάλεξη 7

Συντονιστές: **Μ. Νικολάου, Χ. Κουρούσης**

12:00-12:25 Γηριατρική Ογκολογία

12:25-12:30 Συζήτηση **Α. Καραμπεάζης**

12:30-14:00 Session 14 - Μελάνωμα

Συντονιστές: **Κ. Καλημπάκης, Ε. Γκόγκα**

12:30-12:50 Εξελιξίς στην παθολογο-ανατομική προσέγγιση του μελανώματος
- Ο ρόλος των μοριακών βιοδεικτών **Κ. Linos**

12:50-13:10 Αντιμετώπιση ασθενούς με πρώιμο μελάνωμα: Λεμφαδένας
Φρουρός και συμπληρωματική θεραπεία **Ε. De Bree**


13:10-13:30 Μακροχρόνια δεδομένα των στοχευμένων θεραπευτικών επιλογών
για το μεταστατικό μελάνωμα και παραμένοντα ερωτήματα **Α. Λασκαράκης**

sponsored by **NOVARTIS**

13:30-13:50 State of the art της θεραπείας του μεταστατικού μελανώματος **Σ. Κόκκαλη**

13:50-14:00 Συζήτηση

14:00-15:30 Μεσημεριανό διάλειμμα



OPDIVO + **YERVOY**
(nivolumab) (ipilimumab)

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως

Bristol Myers Squibb™

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντιδός 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

0-ONCO 7566-GR-2100007 JULY 2021

3^ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

14-16 Οκτωβρίου 2021 Ξενοδοχείο Larissa Imperial Λάρισα

15:30-16:40 Session 15 - Καρκίνος μαστού (I)

Συντονιστές: **Μ. Νικολαΐδη, Γ. Κεσίσης**

15:30-15:50 Προσυμπτωματικός έλεγχος στον Καρκίνο του Μαστού **Α. Βάσιου**

15:50-16:10 Τρέχουσα πρακτική και αντιπαραθέσεις στην αντιμετώπιση του DCIS **Ν. Ξενίδης**

16:10-16:30 Παραπομπή ασθενούς για γονιδιακό έλεγχο κληρονομικού συνδρόμου **Ε. Σαλούστρου**

16:30-16:40 Συζήτηση

16:40-17:50 Session 16 Καρκίνος μαστού (II)

Συντονιστές: **Α. Πουλιτσίδη, Α. Κούτρας**

16:40-17:00 Ανασκόπηση της διαχείρισης της μασχάλης σε ασθενή με πρόσφατη διάγνωση Καρκίνου του Μαστού **Σ. Δουβετζέμης**

17:00-17:20 Μοριακές υπογραφές και de-escalation της συμπληρωματικής θεραπείας **Μ. Ροβίθης**

17:20-17:40 Πρόσφατες εξελίξεις στην Προεγχειρητική Χημειοθεραπεία για τον Καρκίνο του Μαστού **Ε. Θανοπούλου**

17:40-17:50 Συζήτηση

17:50-19:20 Session 17 - Καρκίνος μαστού (III)

Συντονιστές: **Ε. Γαλήνη, Β. Μπαρμπούνης**

17:50-18:10 CDK4/6 αναστολές: Συγκριτικά δεδομένα κλινικής πρακτικής (real world evidence) στην 1^η γραμμή του HR+/HER2- μεταστατικού καρκίνου μαστού **Δ. Τρυφωνόπουλος**

sponsored by Pfizer Oncology

18:10-18:30 Μοριακή στόχευση στον καρκίνο του μαστού (PI3K κλη) **Α. Μάρκου**

18:30-18:50 Νεότερα δεδομένα για την αντιμετώπιση του HER-2 αρνητικού μεταστατικού καρκίνου μαστού **Α. Μπούτης**

sponsored by teva

18:50-19:10 Ανοσοθεραπεία στον καρκίνο μαστού. Παρόν και μέλλον **Α. Ματίκας**

19:10-19:20 Συζήτηση

19:20-20:00 Session 18 - Ανοσοθεραπεία

Συντονιστές: **Κ.Ν. Μπαξεβάνης, Φ. Κοΐνης**

19:20-19:40 Μεταφραστική έρευνα στην ανοσο-ογκολογία **Ο. Τσιτσιλώνη**

19:40-20:00 Μηχανισμοί αντίστασης στην ανοσοθεραπεία **Ν. Πισταματζιάν**

20:00 Συμπεράσματα - Λήξη συνεδρίου



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.



SANDOZ A Novartis
Division

KAK: Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Αυστρία

3^ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

14-16 Οκτωβρίου 2021 Ξενοδοχείο Larissa Imperial Λάρισα

Δορυφορικές Διαλέξεις

Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021

18:10-18:30 Ο ρόλος των αποκλειστών του ανδρογονικού υποδοχέα στην αντιμετώπιση του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη
Φ. Κοϊνης
sponsored by **astellas**

18:30-18:50 Νεότερα δεδομένα στη θεραπευτική αντιμετώπιση του mHSPC
Μ. Τσιατάς
sponsored by **Janssen Oncology**

19:30-19:50 Κριτήρια θεραπευτικών επιλογών για την 1^η και 2^η γραμμή θεραπείας του μεταστατικού καρκίνου νεφρού
Ε.Ι. Περδικούρη
sponsored by **IPSEN**
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Schering-Plough
Innovation for patient care

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

13:50-14:20 Η ανοσοθεραπεία στον θεραπευτικό αλγόριθμο αντιμετώπισης του Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου
Π. Κατσαούνης
sponsored by **MSD**
INVENTING FOR LIFE

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

09:20-09:40 Ανεγχείρητο στάδιο III ΜΜΚΠ, μπορούμε να μιλήσουμε για Ίαση;
Α. Καμπήτσας
sponsored by **AstraZeneca**

10:50-11:10 Ο ρόλος της μετάλλαξης KRAS G12C ως ένας νέος αναδυόμενος βιοδείκτης στους ασθενείς με ΜΜΚΠ
Ε. Φούντζηλα
sponsored by **AMGEN Oncology**

11:10-11:30 Υπερέκφραση και αναστολή του PDL1 στον ΜΜΚΠ: Το μέλλον με anti TIGIT στόχευση
Κ. Τσαπακίδης
sponsored by **Roche**

13:10-13:30 Μακροχρόνια δεδομένα των στοχευμένων θεραπευτικών επιλογών για το μεταστατικό μελάνωμα και παραμένοντα ερωτήματα
Α. Λασκαράκης
sponsored by **NOVARTIS**

17:50-18:10 CDK4/6 αναστολείς: Συγκριτικά δεδομένα κλινικής πρακτικής (real world evidence) στην 1^η γραμμή του HR+/HER2- μεταστατικού καρκίνου μαστού
Δ. Τρυφωνόπουλος
sponsored by **Pfizer Oncology**

18:30-18:50 Νεότερα δεδομένα για την αντιμετώπιση του HER-2 αρνητικού μεταστατικού καρκίνου μαστού
Α. Μπούτης
sponsored by **teva**



Η διαφήμιση είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία -
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/32221 (ΦΕΚ 1049B/29-04-2013)
και τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ.



21^η χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14568 Κρυονέρι, Αττικής, Ελλάδα
Τ: +30 210 8161802, F: +30 210 8161587, W: www.demo.gr

3^ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

14-16 Οκτωβρίου 2021 Ξενοδοχείο Larissa Imperial Λάρισα

Τίτλοι Ομιλητών και Προέδρων

κ.κ Ιερώνυμος Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου

P. Christopoulos Hematologist/Medical Oncologist, Thoraxklinik and National Center for Tumor Diseases (NCT) at Heidelberg University Hospital, Heidelberg, Germany

E. De Bree Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής - Χειρουργικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

P. Grivas MD, PhD, Associate Professor, Department of Medicine, Division of Medical Oncology Clinical Director, Genitourinary Cancers Program University of Washington Associate Member, Clinical Research Division Fred Hutchinson Cancer Research Center

V. Karavasilis Consultant Medical Oncologist The London sarcoma Service at University College London Hospital Honorary Associate Professor of Oncology, Cancer Institute, University College London

K. Linos MD, FCAP, FASDP Associate Professor of Pathology, Geisel School of Medicine at Dartmouth, USA, Bone & Soft Tissue pathology and Dermatopathology Division, Director of Bone & Soft Tissue Pathology Division, Dartmouth Hitchcock Medical Center, USA

Ch. Logothetis Professor, Department of Genitourinary Medical Oncology, Division of Cancer Medicine, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX

A. Matikas Associate Professor of Oncology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

I. Metaxas Senior Consultant Medical Oncology, Kantonsspital Münsterlingen, Münsterlingen, Switzerland

D. Papadatos-Pastos Medical Oncologist, University College London Hospitals, UK

E. Thanopoulou MD, MSc, MHA, PhD, Lead Clinical Director, Global R&D, Roche Products Limited Medical Oncologist, UCLH (Hon), London, UK

H. Αθανασιάδης Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, «Μπτέρα», Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας, Northwestern University, Η.Π.Α.

X. Ανδρεάδης Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Γ' Τμήματος Κλινικής Ογκολογίας Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

N. Ανδρουλάκης Συντονιστής Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο», Ηράκλειο

E. Αρναούτογλου Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

X. Αυγερινού Παθολόγος - Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan General, Αθήνα

N. Βαρδάκης MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο

A. Βάσιου Καθηγήτρια Ανατομίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

M. Βασιλαματζής MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος, Ογκολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική


E.-Κ. Βέτσικα MPhil, PhD, Βιοχημικός, Επιστημονική υπεύθυνη της Μονάδας Κυτταρομετρίας Μάζας, Κέντρο Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακριβείας (ΚεΝεΒΙΑ), Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

E. Γαλήνη Αναπληρώτρια Διευθύντρια, 2^η Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείο "Metropolitan", Αθήνα

PRIME Test

Η ανάλυση **PRIME** αποτελείται από μια ομάδα **500+ γονιδίων** και των βιοδεικτών **MSI, TMB, PD-L1** και **LOH**.

Είναι ένα από τα πιο λεπτομερή, ευαίσθητα και ακριβή τεστ για την εικόνα της βιολογίας του όγκου, επιτρέποντας στους γιατρούς να σχεδιάσουν ένα αποτελεσματικό εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας για τον ασθενή, συμπεριλαμβανομένων των ανοσοθεραπειών.



- Επιθετικοί όγκοι χωρίς τυπική θεραπεία (πχ καρκίνος παγκρέατος)
- Όταν το πρώτο πλάνο θεραπείας έχει ολοκληρωθεί αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη περισσότερες επιλογές θεραπείας.
- Σπάνιοι όγκοι
- Όγκοι αγνώστου πρωτοπαθούς
- Όγκοι χωρίς εδραιωμένη θεραπεία
- Όγκοι με διάφορες διαθέσιμες επιλογές θεραπείας όπου ο γιατρός πρέπει να αποφασίσει ποια θα είναι η πιο αποτελεσματική σε έναν συγκεκριμένο ασθενή (όπως ο καρκίνος του πνεύμονα)
- Για μια σαφή ένδειξη της ανοσοαπόκρισης του ασθενούς ώστε να μάθει ο ιατρός εάν ένα πλάνο ανοσοθεραπείας θα ήταν κατάλληλο ή / και προκειμένου να δημιουργηθεί το πιο αποτελεσματικό πλάνο ανοσοθεραπείας

- Β. Γεωργούλιας** Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Διευθυντής Α' Ογκολογικού Τμήματος, Metropolitan General, Αθήνα
- Γ. Γκλαντζούνης** MD, PhD, FEBS, Καθηγητής Χειρουργικής - Μεταμοσχεύσεων, Υπεύθυνος Μονάδας Χειρουργικής Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
- Ε. Γκόγκα** Καθηγήτρια Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα
- Χ. Γώγος** «Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Μέλος της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας
- Α. Δαπόντε** Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
- Ν. Διαμαντόπουλος** Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη
- Α. Δημούλης** MD, PhD, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Λάρισα
- Σ. Δουβετζέμης** MD, PhD, FRCS, FEBS, CEBS, Διευθυντής Χειρουργός Μαστού, Metropolitan General Hospital Αθηνών, Consultant Oncoplastic Breast Surgeon, Guy's and St Thomas' NHS FT London, Senior Lecturer, King's College London
- Χ. Εμμανουηλίδης** Παθολόγος - Ογκολόγος, Πρώην Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου UCLA, Διαβαθκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκη
- Π. Ζαρογουλίδης** MD, PhD, Επεμβατικός Πνευμονολόγος, Συνεργάτης «Βιοκλινική» Θεσσαλονίκης και Αθηνών
- Δ. Ζαχαρούλης** MD, PhD, FRCS, FACS, Καθηγητής Χειρουργικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής ΠΓΝΑ
- Δ. Ζιώγας** Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
- Γ. Καλλέργη** Επίκουρος Καθηγήτρια Βιοχημείας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
- Κ. Καλημάκης** Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
- Ν. Καλογρίτσας** Επικουρικός Επιμελητής, Β' ΩΡΛ κλινική, ΠΓΝ Λάρισας
- Ε. Καμπλέτσας** Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα
- Α. Καραμπαζής** MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος NIMITΣ, ΕΞ, Συνεργάτης Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Αθήνα
- Π. Κατσαούνης** MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος, Metropolitan General, Αθήνα
- Γ. Κεσίσης** Παθολόγος - Ογκολόγος, Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη
- Φ. Κοϊνης** MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
- Σ. Κόκκαλη** MD, MSc, Επιμελήτρια Παθολογικής - Ογκολογίας, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
- Α. Κοηλιάδη** MD, PhD, Επιμελήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Εξειδικευμένη στη Γυναικολογική Ογκολογία, Τμήμα Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ουψάλα, Σουηδία
- Ε. Κοντοπόδης** Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Βενιζέλειο Γ. Ν. Ηρακλείου

Preveloda® 500 mg

Capecitabine

Αυτοτελεσματική θεραπεία του καρκίνου



3^ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

14-16 Οκτωβρίου 2021 Ξενοδοχείο Larissa Imperial Λάρισα

- Γ. Κουκούλης** Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
- Α. Κουμαριανού** Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Δ' Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Α. «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα
- Χ. Κουρούσης** Παθολόγος - Ογκολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Παθολογικού Ογκολογικού Τμήματος, Γενική Κλινική «Ιασισ», Χανιά, Κρήτη
- Ν. Κούτρας** Παθολόγος - Ογκολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Πάτρα
- Γ. Κύργιας** Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα
- Π. Κωνσταντουλάκης** Μοριακός Βιολόγος - Γενετιστής PhD, Επιστημονικός Διευθυντής Κέντρου GENOTYPOS, Αθήνα
- Ν. Κωστακόπουλος** MD, PhD, Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Εξειδικευθείς στη Ρομποτική Χειρουργική και Ενδοουρολογία, Βασιλικό Νοσοκομείο του Αμπερντίν
- Α. Κωτσάκης** Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισα
- Ι. Λαλιώτου** Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
- Γ. Λαμπροδήμου** Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισα
- Α. Λασκαράκης** Παθολόγος - Ογκολόγος MD, MSc, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
- Ε. Λιανίδου** Καθηγήτρια Κλινικής Χημείας, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
- Μ. Λιόντος** Παθολόγος - Ογκολόγος, Επικουρικός Επιμελητής, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Αθήνα
- Θ. Μακατσώρης** Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Ογκολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών
- Α. Μάρκου** Παθολόγος - Ογκολόγος, Επικουρικός Ιατρός, Ογκολογική Κλινική ΠΓΝΑ
- Ι. Μούντζιος** MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής και Μονάδας Κλινικών Μελετών, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα
- Σ. Μπάκα** MD, MSc, PhD Παθολόγος - Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη
- Δ. Μπαμπογιάννης** MD, MΗΒΑ, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Εξειδίκευση στη Γυναικολογική Ογκολογία και στη Λαπαροσκοπική - Ρομποτική Χειρουργική Γυναικολογικών Παθήσεων, Αθήνα
- Α. Μπάμιας** Παθολόγος - Ογκολόγος, Καθηγητής Θεραπευτικής - Παθολογίας - Ογκολογίας, Διευθυντής, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
- Κ.Ν. Μπαξεβάνης** Διευθυντής Τμήματος Ανοσολογίας, Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου, Νοσοκομείο "Άγιος Σάββας", Αθήνα
- Β. Μπαρμπούνης** Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Γ' Ογκολογική Κλινική, "Metropolitan" Hospital, Αθήνα
- Ι. Μπουκοβίνας** MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ογκολογική Μονάδα, «Βιοκλινική» Θεσσαλονίκης



CABOMETYX® + NIVOLUMAB

Take control with
the TKI+CPI combination of choice

NEW INDICATION NEW APPROVAL

CABOMETYX®, in combination with Nivolumab,
is indicated for the first-line treatment of advanced renal
cell carcinoma in adults¹



IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 9843324, 210 9858930, FAX: 210 9887911

E-mail: ipsenepe@ipsen.com
<http://www.ipsen.gr>



Συνταγογραφικές πληροφορίες του προϊόντος στην σελίδα 31-35.
1. Cabometyx Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

NOW EMA APPROVED

9 CABO-A/MAY 2021

3^ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

14-16 Οκτωβρίου 2021 Ξενοδοχείο Larissa Imperial Λάρισα

- Α. Μπούτης** Παθολόγος - Ογκολόγος, Α' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη
- Μ. Νικολαΐδη** Παθολόγος - Ογκολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου, Μπτέρα, Αθήνα
- Γ. Νταλέκος** Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
- Κ. Νταφόπουλος** Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής & Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, ΠΓΝ Λάρισας
- Μ. Νικολάου** MD, MSc, PhD, Επιμελήτρια Α', Α' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας»
- Ν. Ξενίδης** Παθολόγος - Ογκολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Ογκολογίας, Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη
- Χ. Πανόπουλος** MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος, «Ευρωκλινική Αθηνών»
- Θ. Πανοσκάτσης** MD, PhD, FRCOG, ESPSO, Επίκουρος Καθηγητής Μ-Γ και Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, Β' Παν/κή Κλινική Μ-Γ, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα
- Φ. Παπαγεωργίου** Biologist, PhD, Diagnostics Lead Oncology AstraZeneca, Athens
- Χ. Παπαδημητρίου** Παθολόγος - Ογκολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Αρεταίειο», Αθήνα
- Β. Παπαδόπουλος** MD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', ΠΓΝ Λάρισας
- Θ. Παπαδοπούλου** Διδάκτωρ Πολιτικής και Κοινωνικής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Τυβίγγης Γερμανίας, Resident Lecturer European Public Law Organisation (EPLO), Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Βιοηθικής, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Ι. Πατέρας** Παθολογοανατόμος, Επίκουρος Καθηγητής, 2^ο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικών», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Ε.-Ι. Περδικούρη** MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος Επιμελήτρια Β' Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
- Ε. Πετεινάκη** Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Κλινικής Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθύντρια Εργαστηρίων Μικροβιολογίας και Κλινικής Χημείας Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας
- Ν. Πισταλαματζιάν** Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Ογκολογική κλινική ΜΗΤΕΡΑ, Όμιλος ΥΓΕΙΑ, Αθήνα
- Κ. Πλοιαρχοπούλου** Παθολόγος - Ογκολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, «Ευρωκλινική» Αθηνών
- Α. Πουλιτσίδη** Επίκουρος Καθηγήτρια Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
- Μ. Ροβίθη** Παθολόγος - Ογκολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, Κρήτη
- Ε. Σαλούστρος** Παθολόγος - Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Ε. Σαμαντάς** Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοσφύερα
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

CONNECT WITH PURPOSE



TECENTRIQ® 1.200 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.
TECENTRIQ® 1.200 mg • Ελλάδα Α.Τ.: 4569,00 € - Ν.Τ.: €3799,53 € • Κύπρος Μ.Α.Τ.: 4993,57 €
TECENTRIQ® 840 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.
TECENTRIQ® 840 mg • Ελλάδα Α.Τ.: 2934,12 € - Ν.Τ.: 2428,08 € • Κύπρος Μ.Α.Τ.: 3122,75 €
Τρόπος Διάθεσης TECENTRIQ®: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κατάλογο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

ROCHE (Hellas) A.E.

Αλαμάνος 4 & Λεωφόρων 151 25 Μαρούσι, Αττική
Τηλ.: 210 6166100, fax: 210 6166159
email: hellas.medinfo@roche.com

Ελλάδα 800 111 93 00 (δωρεάν γραμμής επικοινωνίας)
Κύπρος 800 92 668 (δωρεάν γραμμής επικοινωνίας)

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπεται η ανενεργή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Πρέπει να γίνεται αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) A.E. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπιτήρησης της Roche (Hellas) A.E., είτε απευθείας, είτε email (hellas.drugsafety@roche.com), είτε τηλεφωνικά (+30 210 6166100).



PRIX GALIEN GREECE
Αθήνα 2019

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
www.prixgalien.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

TECENTRIQ-HCC_4_1200

Μ. Σαμαρά Επίκουρος Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής με έμφαση στη Μοριακή Ιστοπαθολογία, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ι. Σαμαράς Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Φ. Σιμπούλου Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος - Εξωτερικός συνεργάτης Ιασώ Θεσσαλίας, Λάρισα

Δ. Συμεωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Χ. Σκουλάκης Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κ. Σταματόπουλος Αιματολόγος, Διευθυντής ΙΝΕΒ-ΕΚΕΤΑ, Συντονιστής, Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία

Ι. Σύριος MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Συνεργάτης Δ.Θ.Κ.Α «Υγεία»

Κ. Τεπετές Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Γ. Τζοβάρας Καθηγητής Χειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Β. Τζώρτζης Καθηγητής Ουρολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ε. Τιμοθεάδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας ΑΠΘ, Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

Δ. Τρυφωνόπουλος Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα

Κ. Τσαπακίδης Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Μ. Τσιατάς MD, PhD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα

Σ. Τσινόρεμα Καθηγήτρια Σύγχρονης, Νεότερης Φιλοσοφίας και Βιοηθικής, Διευθύντρια Σπουδών του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. «Βιοηθική», Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο

Ο. Τσιτσιλώνη MD, PhD, Καθηγήτρια Ανοσολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ν. Τσουκαλός MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, MSc Βιοπληροφορική, Αναπλ. Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική 401 ΓΣΝΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

Γ. Φιλίππου Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Τμήμα Ακτινοχειρουργικής και Ελικοειδούς Τομοθεραπείας, CyberKnife - ΤομοTherapy, Όμιλος «Ιατροπόλης», Αθήνα

Έ. Φούντζηλα Παθολόγος - Ογκολόγος, EuroMedica Γενική Κλινική, Θεσσαλονίκη

Α. Φωταρέλλη MD, BSN, Παθολόγος-Ογκολόγος Επιμελήτρια Β', Γ' Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας - Χημειοθεραπείας, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη

Α. Χαραλαμπίδου Επιμελήτρια Α', Αναισθησιολογική Κλινική, Ιατρείο Πόνου, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Α. Χριστοπούλου Διευθύντρια Παθολογίας- Ογκολογίας, Υπεύθυνη Ογκολογικής Μονάδας, Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, «Άγιος Ανδρέας», Τ.ΔΣ ΕΟΠΕ, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα

Α. Ψυρρή Καθηγήτρια Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνη Ογκολογικού Τμήματος, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικών»



NOVARTIS

Novartis (Hellas) A.E.B.E.
12^ο χλμ. Εθνικής Οδού
Αθηνών - Λαμίας,
144 51 Μεταμόρφωση,
Τηλ.: +30 210 281 1712

Γραφείο Θεσσαλονίκης:
Κτήριο Regus,
Βασιλέως Ηρακλείου 53 & Καρόλου Ντιλ,
54623 Θεσσαλονίκη,
Τηλ: +30 2310 424049

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ: +30 210 2828812

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις Π.Χ.Π., που διατίθεται ΕΔΩ

1. TAFINLAR®, Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Αύγουστος 2021.
2. MEKINIST®, Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Αύγουστος 2021.

3^ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

14-16 Οκτωβρίου 2021 Ξενοδοχείο Larissa Imperial Λάρισα

Γενικές πληροφορίες

Τίτλος Συνεδρίου

3^ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

Οργάνωση



Εταιρεία Κλινικής και Εργαστηριακής Έρευνας στην Ογκολογία

Σε συνεργασία με την

Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Υπό την Αιγίδα των:



Ημερομηνία

14-16 Οκτωβρίου 2021

Χώρος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Larissa Imperial, Φαρσάλων 182, Λάρισα 413 35, Τ: 241 068 7600

Εγγραφή

Η εγγραφή και η παρακολούθηση είναι δωρεάν. Η προεγγραφή είναι απαραίτητη και πραγματοποιείται μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.livetime.gr, μέσω της οποίας, θα προβληθεί διαδικτυακά το συνέδριο. Η δημιουργία λογαριασμού χρήστη είναι δωρεάν και απαραίτητη. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό, επιλέξτε το συνέδριο και πατήστε στο πεδίο που εμφανίζεται «Εγγραφείτε στην Εκδήλωση». Εάν είστε νέος χρήστης, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην εγγραφή σας.

Γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Μοριοδότηση - Πιστοποιητικό

Το Συνέδριο μοριοδοτείται με **24** μόρια (Credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση Πιστοποιητικού είναι η συμπλήρωση ελάχιστου ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η συμπλήρωση της φόρμας αξιολόγησης. Ο σύνδεσμος λήψης του πιστοποιητικού σας θα εμφανιστεί αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης και θα παραμείνει ενεργός για μία εβδομάδα.

Γραμματεία Οργάνωσης Συνεδρίου

Η γραμματεία θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στο ξενοδοχείο Larissa Imperial σύμφωνα με το επιστημονικό πρόγραμμα.



Scientific | Cultural Events & Publications tel. +30 210 7240039 e-mail info@scep.gr www.scep.gr

Lonsurf®

τριφλουριδίνη/τιπιρακίλη



SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
 Φραγκοκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι.
 Τηλ 210 9391000 - www.servier.gr

Η άδεια κυκλοφορίας για το LONSURF® έχει χορηγηθεί στη Servier από την Τζιηο, αναπτύσσεται και από τις δύο εταιρείες παγκοσμίως και διατίθεται στα αντίστοιχα εδάφη δικαιοδοσίας της καθεμιάς.

Lonsurf (15+6,14) mg/tab BT X 20: Λ.Τ. € 597,64
 Lonsurf (15+6,14) mg/tab BT X 60: Λ.Τ. € 1709,92
 Lonsurf (20+8,19) mg/tab BT X 20: Λ.Τ. € 789,48
 Lonsurf (20+8,19) mg/tab BT X 60: Λ.Τ. € 2269,38

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
 ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα Φάρμακα
 Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

21-LON-C2M-05A

3^ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

14-16 Οκτωβρίου 2021 Ξενοδοχείο Larissa Imperial Λάρισα

Χορηγοί



AENORASIS
Innovations in Healthcare

AMGEN

Oncology

anaBIOsis
 pharmaceuticals



ANGELINI
 PHARMA

ariti
Pharmaceuticals

astellas

AstraZeneca



Bayer

Bristol Myers Squibb™



**Boehringer
 Ingelheim**



DEMO ABEE
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ



FARAN
 ONCOLOGY



Genekor
Committed to Biotechnological Innovation



GENESIS
 PHARMA



GP

PHARMA



GILEAD
Creating Possible

innovis
Future health today

IPSEN
Innovation for patient care

Janssen Oncology

PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson & Johnson



MSD
INVENTING FOR LIFE

NOVARTIS



Pierre Fabre
 FARMAKA S.A.



Roche



teva



ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΙΔΙΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

**ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
 ΠΑΡΑΦΕΣΤΑ**

Σημειώσεις

διατρήσεις, **Ηπατική εγκεφαλοπάθεια** (βλ. παράγραφο 4.4). Στη μελέτη HCC (CELESTIAL), η ηπατική εγκεφαλοπάθεια (ηπατική εγκεφαλοπάθεια, εγκεφαλοπάθεια, υπεραμμωνιαμική εγκεφαλοπάθεια) αναφέρθηκε στο 5,6% των ασθενών που έλαβαν καβοζαντινίβη (26/467). Τα συμβάντα Βαθμού 3-4 ήταν σε ποσοστό 2,8% και ένα συμβάν (0,2%) Βαθμού 5. Ο διάμεσος χρόνος εμφάνισης ήταν 5,9 εβδομάδες. Δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις ηπατικής εγκεφαλοπάθειας στις μελέτες RCC (METEOR, CABOSUN και CA2099ER). **Διάρροια** (βλ. παράγραφο 4.4). Στη μελέτη RCC μετά από προηγούμενη στοχευμένη θεραπεία με VEGF (METEOR), η διάρροια αναφέρθηκε στο 74% των ασθενών με RCC που έλαβαν καβοζαντινίβη (245/331). Τα συμβάντα Βαθμού 3-4 ήταν στο 11%. Ο διάμεσος χρόνος εμφάνισης ήταν 4,9 εβδομάδες. Στη μελέτη RCC χωρίς προηγούμενη θεραπεία (CABOSUN), η διάρροια αναφέρθηκε στο 73% των ασθενών που έλαβαν καβοζαντινίβη (57/78). Τα συμβάντα Βαθμού 3-4 ήταν στο 10%. Στη μελέτη HCC (CELESTIAL), η διάρροια αναφέρθηκε στο 54% των ασθενών που έλαβαν καβοζαντινίβη (251/467). Τα συμβάντα Βαθμού 3-4 ήταν στο 9,9%. Ο διάμεσος χρόνος εμφάνισης όλων των συμβάντων ήταν 4,1 εβδομάδες. Η διάρροια οδήγησε σε τροποποιήσεις δόσης, διακοπές και οριστική διακοπή σε 84/467 (18%), 69/467 (15%) και 5/467 (1%) των ασθενών, αντίστοιχα. Σε συνδυασμό με νιβολουμάμπη σε προχωρημένο RCC σε πρώτης-γραμμής θεραπεία (CA2099ER), η επίπτωση διάρροιας αναφέρθηκε στο 64,7% (207/320) των ασθενών που έλαβαν θεραπεία, συμβάντα Βαθμού 3-4 σε 8,4% (27/320). Ο μέσος χρόνος για την έναρξη όλων των συμβάντων ήταν 12,9 εβδομάδες. Καθυστερήση ή μείωση της δόσης συνέβη στο 26,3% (84/320) και διακοπή στο 2,2% (7/320) των ασθενών με διάρροια, αντίστοιχα. **Συρίγγια** (βλ. παράγραφο 4.4). Στη μελέτη του RCC μετά από προηγούμενη στοχευμένη θεραπεία με VEGF (METEOR), τα συρίγγια αναφέρθηκαν στο 1,2% (4/331) των ασθενών που έλαβαν καβοζαντινίβη και περιλάμβαναν πρωκτικά συρίγγια στο 0,6% (2/331) των ασθενών που λάμβαναν καβοζαντινίβη. Ένα συμβάν ήταν Βαθμού 3 και τα υπόλοιπα ήταν Βαθμού 2. Ο διάμεσος χρόνος έως την έναρξη ήταν 30,3 εβδομάδες. Στη μελέτη του RCC χωρίς προηγούμενη θεραπεία (CABOSUN), δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις με συρίγγια. Στη μελέτη HCC (CELESTIAL), τα συρίγγια αναφέρθηκαν σε 1,5% (7/467) των ασθενών με HCC. Ο διάμεσος χρόνος εμφάνισης ήταν 14 εβδομάδες. Σε συνδυασμό με νιβολουμάμπη σε προχωρημένο RCC σε πρώτης-γραμμής θεραπεία (CA2099ER) η συχνότητα εμφάνισης συρίγγιου αναφέρθηκε στο 0,9% (3/320) των ασθενών που έλαβαν θεραπεία και η σοβαρότητα ήταν Βαθμού 1. Θανατηφόρα συρίγγια εκδηλώθηκαν στο κλινικό πρόγραμμα της καβοζαντινίβης. **Αιμορραγία** (βλ. παράγραφο 4.4). Στη μελέτη του RCC μετά από προηγούμενη στοχευμένη θεραπεία με VEGF (METEOR), το ποσοστό εμφάνισης συμβάντων σοβαρής αιμορραγίας (Βαθμού ≥ 3) ήταν 2,1% (7/331) σε ασθενείς με RCC που λάμβαναν καβοζαντινίβη. Ο διάμεσος χρόνος έως την έναρξη ήταν 20,9 εβδομάδες. Στη μελέτη του RCC χωρίς προηγούμενη θεραπεία (CABOSUN), το ποσοστό εμφάνισης συμβάντων σοβαρής αιμορραγίας (Βαθμού ≥ 3) ήταν 5,1% (4/78) σε ασθενείς με RCC που λάμβαναν καβοζαντινίβη. Στη μελέτη HCC (CELESTIAL), η συχνότητα εμφάνισης σοβαρών αιμορραγικών επεισοδίων (Βαθμός ≥ 3) ήταν 7,3% στους ασθενείς που έλαβαν καβοζαντινίβη (34/467). Ο διάμεσος χρόνος εμφάνισης ήταν 9,1 εβδομάδες. Σε συνδυασμό με νιβολουμάμπη σε προχωρημένο RCC σε πρώτης-γραμμής θεραπεία (CA2099ER) η συχνότητα εμφάνισης αιμορραγίας ≥ Βαθμού 3 ήταν στο 1,9% (6/320) των ασθενών που έλαβαν θεραπεία. Θανατηφόρες αιμορραγίες εκδηλώθηκαν στο κλινικό πρόγραμμα για την καβοζαντινίβη. **Σύνδρομο οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας (PRES)** (βλ. παράγραφο 4.4). Δεν αναφέρθηκαν περιστατικά PRES στις μελέτες METEOR ή CABOSUN ή CA2099ER ή CELESTIAL, όμως έχει αναφερθεί PRES σπάνια σε άλλες κλινικές δοκιμές (σε 2/4872 άτομα, 0,04%). **Αυξημένα ηπατικά ένζυμα κατά τη χορήγηση της καβοζαντινίβης σε συνδυασμό με νιβολουμάμπη στο RCC.** Σε μια κλινική μελέτη ασθενών με RCC οι οποίοι δεν είχαν λάβει προηγούμενες θεραπείες και έλαβαν καβοζαντινίβη σε συνδυασμό με νιβολουμάμπη, παρατηρήθηκε υψηλότερη επίπτωση Βαθμού 3 και 4 αυξημένης ALT (10,1%) και αυξημένης AST (8,2%) σε σχέση με τη μονοθεραπεία με καβοζαντινίβη στους ασθενείς με προχωρημένο RCC (η ALT αυξήθηκε κατά 3,6% και η AST αυξήθηκε κατά 3,3% στη μελέτη METEOR). Ο διάμεσος χρόνος έως την εμφάνιση της Βαθμού > 2 αύξησης της ALT ή της AST ήταν 10,1 μήνες (εύρος: 2 έως 106,6 εβδομάδες, n = 85). Στους ασθενείς με Βαθμού ≥ 2 αύξησης της ALT ή της AST, οι αυξήσεις υποχώρησαν στους Βαθμούς 0-1 σε 91% με διάμεσο χρόνο έως την αποκατάσταση 2,29 εβδομάδες (εύρος: 0,4 έως 108,1 εβδομάδες). Μεταξύ των 45 ασθενών με Βαθμού ≥ 2 αύξησης της ALT ή της AST στους οποίους έγινε επαναπρόκληση με καβοζαντινίβη (n = 10) ή με νιβολουμάμπη (n = 10) μεμονωμένα ή και με τα δύο (n = 25), επανεμφάνιση αυξημένης ALT ή AST Βαθμού ≥ 2 σημειώθηκε σε 4 ασθενείς που έλαβαν καβοζαντινίβη, σε 3 ασθενείς που έλαβαν νιβολουμάμπη και 8 ασθενείς που έλαβαν καβοζαντινίβη και νιβολουμάμπη μαζί. **Υποθυρεοειδισμός.** Στη μελέτη στο RCC μετά από προηγούμενη στοχευμένη θεραπεία με VEGF (METEOR), η επίπτωση του υποθυρεοειδισμού ήταν 21% (68/331). Στη μελέτη RCC χωρίς προηγούμενη θεραπεία (CABOSUN), η επίπτωση του υποθυρεοειδισμού ήταν 23% (18/78) σε ασθενείς με RCC που έλαβαν θεραπεία με καβοζαντινίβη. Στη μελέτη HCC (CELESTIAL), η επίπτωση του υποθυρεοειδισμού ήταν 8,1% (38/467) σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με καβοζαντινίβη και τα συμβάντα Βαθμού 3 σε 0,4% (2/467). Σε συνδυασμό με νιβολουμάμπη σε προχωρημένο RCC στη θεραπεία πρώτης γραμμής (CA2099ER), η επίπτωση του υποθυρεοειδισμού ήταν 35,6% (114/320) των ασθενών που έλαβαν θεραπεία. **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών.** Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιπρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που περιγράφεται στο Παράρτημα V. **6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος.** Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό. **7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.** Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Γαλλία. **8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.** CABOMETYX 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. EU/1/16/1136/002. CABOMETYX 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. EU/1/16/1136/004. CABOMETYX 60 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. EU/1/16/1136/006. **9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 09 Σεπτεμβρίου 2016. Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 26 Μαρτίου 2021. **10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.** Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <http://www.ema.europa.eu>.

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

4 CABO-A/ ΣΕΠ 2020



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Δ.Τ.Φ.: 22/12/2020

CABOMETYX 20MG Τ.Π.: 4755,63€
CABOMETYX 40MG Τ.Π.: 4755,63€
CABOMETYX 60MG Τ.Π.: 4755,63€

IPSEN MON. ΕΠΕ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 9843324, 210 9858930, FAX: 210 9887911
E-mail: ipsenepe@ipsen.com, <http://www.ipsen.gr>
Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 9843324, 210 9858930

